

Kilia

...NEW GENERATION®

## ПЛАНЕТАРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ КП М/Л “THE CLASSICAL SERIES”

"THE CLASSICAL SERIES" имеют ассортимент, который удовлетворяет требованиям большинства производителей во всем мире в классическом дизайне и с отличным соотношением цены и качества.



Планетарный смеситель Килии большой KP-LI  
с инвертором и переменной скоростью



Планетарный смеситель Килии KP-LG  
с редуктором и 3 фиксированными скоростями

KILIA



Планетарный смеситель Килии КР-М  
с объёмом 7 литров

Поверхность внутри и снаружи специально разработана для легкой очистки и отвечает всем гигиеническим и, конечно же, всем требованиям безопасности.

Машины поставляются с различными объемами чаши (7, 10, 20, 30 и 40 литров), а в случае большой модели КР-Л - с инверторным регулируемым вариатором или, в качестве альтернативы, с редукторным двигателем с 3-мя фиксированными скоростями вращения.

Некоторые модели могут быть опционально оснащены стойкой, защитной сеткой или крюком.

Распределительный шкаф встроен в корпус машины и хорошо защищен от влажности. **Основные компоненты и в основном немецкая марка Siemens.**

## Планетарный смеситель Килии (КП-М)

Модель		КР-М
Том		7L
Скорость(rpm)		0-320(revolution) 0-1050(rotation)
Размер чаши (мм)	Внутренний диаметр.	223
	Внутренняя глубина	210
Габаритные	Ширина	234

размеры (мм)	Глубина	389
	Высота	400
Мощность(кВт)		0,55
Напряжение (v)		220
Вес (кг)		18
Стандартный аксессуар		чаша, шар, крюк, битва.

## Планетарный смеситель Килии (КР-ЛІ)

Модель		КР-ЛІ 20	КР-ЛІ 40
Том		20L	40L
переменная скорость(rpm)		180-508	125-424
Размер чаши (мм)	Внутренний диаметр.	340	390
	Внутренняя глубина	302	400
Габаритные размеры (мм)	Ширина	560	740
	Глубина	840	1010
	Высота	950	1400
Power(kw)		1,1	2,2
Мощность(кВт)		220	220/380
		125	170
Напряжение (v)		чаша, шар, защитная сетка	
Вес (кг)		крюк, стойка	зацепка

## Планетарный смеситель Килии (KP-LG)

Модель		KP-LG 10	KP-LG 20	KP-LG 20	KP-LG 40
Том		10L	20L	30L	40L
Скорость(rpm)		43/150 91/315 150/519	38/127 88/288 163/537	33/105 66/209 129/406	30/100 48/161 80/268
Размер чаши (мм)	Внутренний диаметр.	248	340	370	460
	Внутренняя глубина	235	302	365	448
Габаритные размеры (мм)	Ширина	450	530	650	800
	Глубина	400	480	620	620
	Высота	690	810	1000	1320
Мощность(кВт)		0,375	0,375	0,75	2,25
Напряжение (v)		220	220/380	380	380
Вес (кг)		74	90	170	350
Стандартный аксессуар		чаша, шар, колотушка			
Дополнительный аксессуар		крюк, защитная сетка, стойка		крюк, защитная сетка	

Edition: January 2021